

# FS-1116MFP

## General

<b>Tipo</b>	Multifuncional ECOLaserprinter
<b>Tecnología</b>	Kyocera ECOSYS, Láser, Monocomponente
<b>Velocidad (ppm)</b>	16 en A4
<b>Resolución (ppp)</b>	600 x 600
<b>Volumen de trabajo</b>	10.000 páginas mensuales
<b>Volumen mensual medio de impresiones</b>	1.500 páginas mensuales
<b>Tiempo de calentamiento (seg.)</b>	25
<b>Tiempo para la primera página (seg.)</b>	11
<b>Tiempo para la primera fotocopia (seg.)</b>	12
<b>Dimensiones An x P x Al (mm)</b>	Unidad principal: 476 x 392 x 489
<b>Peso (kg)</b>	Unidad principal: 15
<b>Consumo de energía</b>	Copia/impresión: 348 W, en reposo: 20 W, ahorro de energía (ECOpower): 10 W
<b>Fuente de alimentación</b>	220 ~240 V CA, 50/60 Hz
<b>Ruido (ISO 7779)</b>	Imprimiendo: 49 dB(A), En reposo: 28 dB(A), Ahorro de energía: Inapreciable
<b>Certificados</b>	TÜV/GS, CE - Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.
<b>Memoria</b>	64 MB

## Tratamiento del papel

<b>Capacidad máx. de entrada</b>	Bandeja de papel universal de 250 hojas, 60-105 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, Carta, Legal, Personalizado (entre 148 x 210 mm y 216 x 356 mm) Alimentación (bandeja) manual de 1 hoja, 60-163 g/m <sup>2</sup> , A4, B5, A5, Carta, Legal, Personalizado (entre 70 x 148 y 216 x 356 mm) Alimentador de documentos: 50 hojas, 60-105 g/m <sup>2</sup> , (entre 114,3 x 139,7 mm y 216 x 356 mm)
<b>Capacidad de entrada con opciones (hojas)</b>	Máx. 251
<b>Capacidad de salida (hojas)</b>	100 (cara abajo)
<b>Comentario sobre tratamiento del papel</b>	Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de 0,11 mm como máximo. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

## Imprimir

<b>Procesador</b>	32 bit RISC CPU ARM946E-S
<b>Memoria</b>	64 MB
<b>Emulaciones</b>	Sistema de impresión basado en el host para Windows® 98, SE, ME, 2000, XP
<b>Sistema operativo aplicable</b>	MS Windows 98 SE/ME/2000/XP® /Vista®

## Copiar

<b>Tamaño máx. de original</b>	Máx. 216 x 356 mm
<b>Funciones de copia digital</b>	Escanea-una-copia-varias , Clasificación electrónica , modo de distribución (2 en 1, 4 en 1), modo ECOcopy
<b>Modo de exposición</b>	Manual: 7 intervalos
<b>Porcentajes de ampliación preajustados</b>	64% (Carta → Declaración), 70% (A4 → A5), 129% (Declaración → Carta), 141% (A5 → A4), Ajuste al papel: 96% (A4, Carta, Legal), 95% (B5), 94% (A5)

<b>Alcance del zoom</b>	25-400% en intervalos de 1%
<b>Copia continua</b>	1 - 99
<b>Capacidad de memoria</b>	Copia: 64 MB, Impresión: 64 MB
<b>Ajustes de la imagen</b>	Texto, Foto, Texto + Foto

## Digitalizar

<b>Sistema operativo aplicable</b>	Windows® 98SE, ME, 2000, XP
<b>Software incluido</b>	PaperPort Deluxe 9.2
<b>Reconocimiento de originales</b>	Texto, Foto, Texto + Foto, OCR
<b>Tamaño máx. digitalización</b>	Legal desde el procesador de documentos, A4 y Carta desde la placa
<b>Funcionalidad</b>	Escanear en PC, escanear en e-mail, TWAIN
<b>Resolución de digitalización</b>	Resolución física: Máx. 1.200 x 1.200 dpi 8 bits/punto (gris), 24 bits/punto (color) Interpolación de software: max. 2.400 dpi
<b>Velocidad de digitalización</b>	5 originales como máximo por minuto en 300 dpi, A4, texto, blanco y negro (4 en color)

## Funciones de fax

<b>Compatibilidad</b>	Grupo G3
<b>Velocidad de módem</b>	Máx. 33,6 kbps
<b>Velocidad de digitalización</b>	Menos de 4 segundos por página
<b>Velocidad de transmisión</b>	Menos de 4 segundos por página (MMR)
<b>Densidad de digitalización</b>	Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm, medios tonos: 64 escalas de gris (difusión de errores)

<b>Tamaño máx. de original</b>	Legal (356 mm) desde el procesador de documentos, A4, Carta desde la placa
<b>Método de compresión</b>	MMR, MR, MH
<b>Características</b>	Fax independiente (el PC no es necesario), envío de difusión, transmisión basada en temporizador, envío de faxes, rechazo de faxes (20 números), recepción de sondeos, reducción automática del tamaño del fax recibido en A3 (A3 → A4), informe de transacciones, informe de actividad

## **Interfaces**

<b>Interfaz estándar</b>	USB 2.0 (Hi-Speed)
--------------------------	--------------------